

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ



УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



КАК МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ ГЛПС?

ВИРУС ВЫДЕЛЯЕТСЯ ГРЫЗУНАМИ
СО СЛЮНОЙ, МОЧОЙ, КАЛОМ

ИНФИЦИРОВАТЬСЯ МОЖНО, ВДОХНУВ ПЫЛЬ
С ЧАСТИЧКАМИ ПРОДУКТОВ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЫЗУНОВ,
УПОТРЕБИВ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ВОДУ



УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



НАЧАЛО БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

РЕЗКИМ ПОВЫШЕНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 38–40 °С

ТОШНОТОЙ

ГОЛОВНОЙ БОЛЮ

БОЛЯМИ В ГЛАЗНЫХ
ЯБЛОКАХ И СНИЖЕНИЕМ
ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

ЛОМОТОЙ ВО ВСЁМ ТЕЛЕ

ОЗНОБОМ



УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПОСЛЕ ЗИМЫ В ДАЧНЫХ
ДОМИКАХ ПРОВОДИТЕ
УБОРКУ ТОЛЬКО
ВЛАЖНЫМ МЕТОДОМ В
ВАТНО-МАРЛЕВОЙ
ПОВЯЗКЕ
И ПЕРЧАТКАХ



ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ДАЧНОГО СЕЗОНА
ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ
ПОСУДУ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ
СРЕДСТВОМ И
ПОСТИРАЙТЕ ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ



УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ПИЩИ, КУРЕНИЕМ
ТЩАТЕЛЬНО МОЙТЕ
РУКИ С МЫЛОМ



ХРАНИТЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ В ПЛОТНО
ЗАКРЫТЫХ ЕМКОСТЯХ,
НЕДОСТУПНЫХ
ГРЫЗУНАМ



ПРОВЕДИТЕ
ДЕРАТИЗАЦИОННУЮ
ОБРАБОТКУ НА
САДОВОМ ИЛИ ДАЧНОМ
УЧАСТКЕ



УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



**ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПЕРВЫХ
ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
НЕОБХОДИМО
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ**

**УЧИТЫВАЯ СЕРЬЕЗНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ И ТЯЖЕСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ ГЛПС ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ**

